

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Otto-von-Boehn-Straße 30, 29227 Celle, Germania
Codice dell'istituto di certificazione europeo notificato: 0919

Numero di certificato: 04 11 174-R1

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

**pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato
EPS 200**

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)2 – BS250 – CS(10)200 – TR100 – WL(T)5
Reazione al fuoco: Euroclasse E, Conduttività termica Dichiarata, $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
le caratteristiche sopra elencate rispecchiano i requisiti della tabella 1 di EN 13499 "ETICS" (Capotto)

del produttore

**TERMOBLOK s.n.c.
Via Sacca, 60/2
I-43052 Sacca di Colorno (PR)**

è conforme alla specifica tecnica della norma

EN 13163.

Il presente certificato di conformità scade il **30.11.2008**. La validità può essere prolungata mediante timbro del GSH e firma del responsabile dell'istituto di certificazione.

Il titolare del certificato è autorizzato ad applicare il marchio CE sul prodotto e a utilizzare il marchio di qualità RAL della GSH a titolo di marchio di conformità.

Celle, 09.11.2007


- Klaus Zipp -

Responsabile dell'Istituto di certificazione

Prolungato fino al:

30. Nov. 2009




Leiter der ÜZ-Stelle

Prolungato fino al:

Prolungato fino al:

