

# Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Otto-von-Boehn-Straße 30, 29227 Celle, Germania  
Codice dell'istituto di certificazione europeo notificato: 0919

Numero di certificato: 06 11 258-R1

## CERTIFICATO DI CONFORMITÀ sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

**pannello termoisolante  
in polistirene espanso sinterizzato  
EPS 70**

EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(N)2 – BS115 – CS(10)70 – TR100 – WL(T)2  
Reazione al fuoco: Euroclasse E, Conduttività termica Dichiarata,  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
*le caratteristiche sopra elencate rispecchiano i requisiti della tabella 1 di EN 13499 "ETICS" (Capotto)*

del produttore

**TERMOBLOK s.n.c.  
Via Sacca, 60/2  
I-43052 Sacca di Colorno (PR)**

è conforme alla specifica tecnica della norma

**EN 13163.**

Il presente certificato di conformità scade il **30.11.2008**. La validità può essere prolungata mediante timbro del GSH e firma del responsabile dell'istituto di certificazione.  
Il titolare del certificato è autorizzato ad applicare il marchio CE sul prodotto e a utilizzare il marchio di qualità RAL della GSH a titolo di marchio di conformità.

Celle, 09.11.2007

  
- Klaus Zipp -

Responsabile dell'Istituto di certificazione

Prolungato fino al:

**30. Nov. 2009**



  
Leiter der ÜZ-Stelle

Prolungato fino al:

Prolungato fino al:

